# 型号: XKC-003K4




XKC-003K4


1. : ,


| | |
|---|---|
| | DC5-12 |
| | <200uA |
| | ( 3.3V/ 0V) /NPN/ ( / ) / 2A LED |
| | L /H ( ) |
| | 5S (5-300S ) |
| | 1S |
| | 32mm*24mm |
| | 52L*36W*23H mm ( ), 2.5 |
| | ≈ 28 cm |
| | <110 |
| | 7 |
| | -20~85 |
| | :23mm( ) |

| 序号 | 型号 | 输出信号 |
|---|---|---|
| 1 | XKC-003K4-V | ( 3.3V/ 0V) <3mA |
| 2 | XKC-003K4-N | NPN ( ) <300mA |
| 3 | XKC-003K4-M | ( ) 3A |
| 4 | XKC-003K4-MC | ( ) 3A |
| 5 | XKC-003K4-LED2A | LED 2A |




2. XKC-003K4-LED2A






, ( 3 ); ( 7 );
, ( 5S); ( 300S);

Shen en XingKeChu g Technolo Co., .

1.

1.

2.OUT ;

3. ,


4.L ;

H .


5.C

6.T e ;

stances




* ;



Shenzhen XingKeChuang Technology Co., Ltd.

2.

3. ( )

( )

( )

, ( ) , (

),

( )

( )

/ : , 12 DOA ,

7

( Ô